

ELFOGADOM / ACCEPT

NOVÁK GYULA
felelős mérnök

*Ez a terv a COMPUTERV GM Kft. szellemi terméke, melyet szerzői jog véd.
A terv részben, vagy egészben történő felhasználásának jogosultságát
a szerzői jog tulajdonosával szerződésben kell rögzíteni!*

*Tilos a tervről másolatot készíteni, vagy a feltüntetett adatokat egyéb
tervek készítésénél felhasználni!*

Tervezői jogosultság: Bózvári József VZ-T-120098/2013

Computeru
1984 GM Kft



KEOP-7.1.2.0-2008-0040

Hely: Aszód térsége külterületek Tervszám: 362-1-1-8/2009

Megnevezés:
Aszód és térsége szennyvíz csatornázás kiviteli terve
- Nyomvonalas létesítmények tervei - m²

Tárgy: Külterületi vezetékek koordináta listája Rajzszám:

| | | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| Geodézia | Híves Gábor Ellenőrizte | Frics Balázs Rajz | Bózvári József Tervező | Bózvári József Ugyvezető | SZ-9 |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------|

3100 SALGÓTARJÁN, Alkotmány út 18. Telefon: 32-512100

2009. június

Pálócsonyág

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| P-N1 | P-1 | 670460.19 | 265867.34 | P-A1 átemelő akna |
| | P-2 | 670473.47 | 265841.72 | töréspont |
| | P-3 | 670477.41 | 265826.21 | töréspont |
| | P-4 | 670482.47 | 265801.08 | töréspont |
| | P-5 | 670481.25 | 265781.70 | töréspont |
| | P-6 | 670482.77 | 265742.49 | töréspont |
| | P-7 | 670493.01 | 265729.18 | töréspont |
| | P-8 | 670502.25 | 265676.76 | töréspont |
| | P-9 | 670504.00 | 265666.79 | töréspont |
| | P-10 | 670529.26 | 265554.13 | töréspont |
| | P-11 | 670544.08 | 265501.52 | töréspont |
| | P-12 | 670602.10 | 265403.39 | töréspont |
| | P-13 | 670613.61 | 265374.97 | töréspont |
| | P-14 | 670621.79 | 265348.41 | töréspont |
| | P-15 | 670629.52 | 265311.49 | töréspont |
| | P-16 | 670632.61 | 265288.25 | töréspont |
| | P-17 | 670626.57 | 265217.05 | töréspont |
| | P-18 | 670629.86 | 265206.76 | töréspont |
| | P-19 | 670649.50 | 265168.85 | töréspont |
| | P-20 | 670658.71 | 265155.17 | töréspont |
| | P-21 | 670689.15 | 265122.38 | töréspont |
| | P-22 | 670771.41 | 265047.48 | töréspont |
| | P-23 | 670786.76 | 265025.88 | töréspont |
| | P-24 | 670863.22 | 264941.05 | töréspont |
| | P-25 | 670896.00 | 264902.59 | töréspont |
| | P-26 | 671007.13 | 264744.59 | töréspont |
| | P-27 | 671127.99 | 264575.09 | töréspont |
| | P-28 | 671178.21 | 264489.55 | töréspont |
| | P-29 | 671211.36 | 264442.95 | Öblítő-űritő tolozár akna |
| | P-30 | 671318.60 | 264316.90 | töréspont |
| | P-31 | 671406.74 | 264224.37 | töréspont |
| | P-32 | 671435.31 | 264199.24 | töréspont |
| | P-33 | 671444.44 | 264185.26 | töréspont |
| | P-34 | 671473.28 | 264150.83 | töréspont |
| | P-35 | 671505.44 | 264117.45 | töréspont |
| | P-36 | 671524.67 | 264100.65 | töréspont |
| | P-37 | 671551.95 | 264071.30 | töréspont |
| | P-38 | 671565.62 | 264051.81 | töréspont |
| | P-39 | 671599.41 | 264015.66 | töréspont |
| | P-40 | 671630.73 | 263990.10 | töréspont |
| | P-41 | 671667.25 | 263956.04 | töréspont |
| | P-42 | 671695.59 | 263920.58 | töréspont |
| | P-43 | 671707.71 | 263901.24 | töréspont |
| | P-44 | 671721.48 | 263882.77 | töréspont |
| | P-45 | 671770.29 | 263828.57 | töréspont |
| | P-46 | 671799.11 | 263792.44 | töréspont |
| | P-47 | 671838.70 | 263746.18 | töréspont |
| | P-48 | 671876.30 | 263700.23 | töréspont |
| | P-49 | 671882.79 | 263693.23 | töréspont |
| | P-50 | 671919.50 | 263658.91 | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| | P-51 | 671981.74 | 263587.18 | töréspont |
| | P-52 | 672076.90 | 263493.51 | töréspont |
| | P-53 | 672120.59 | 263451.03 | töréspont |
| | P-54 | 672152.03 | 263423.14 | töréspont |
| | P-55 | 672192.04 | 263398.21 | töréspont |
| | P-56 | 672208.42 | 263391.75 | töréspont |
| | P-57 | 672272.98 | 263326.28 | töréspont |
| | P-57B | 672290.84 | 263298.98 | Öblítő-űritő tolozár akna |
| | P-58 | 672311.36 | 263269.38 | töréspont |
| | P-59 | 672338.99 | 263205.07 | töréspont |
| | P-60 | 672367.87 | 263167.14 | töréspont |
| | P-61 | 672442.87 | 263101.52 | töréspont |
| | P-62 | 672475.27 | 263072.09 | töréspont |
| | P-63 | 672483.91 | 263061.02 | töréspont |
| | P-64 | 672533.34 | 262967.31 | töréspont |
| | P-65 | 672560.29 | 262939.93 | töréspont |
| | P-66 | 672573.70 | 262923.99 | töréspont |
| | P-67 | 672636.20 | 262815.40 | töréspont |
| | P-68 | 672646.13 | 262795.98 | töréspont |
| | P-69 | 672654.15 | 262772.50 | töréspont |
| | P-70 | 672671.21 | 262706.68 | töréspont |
| | P-71 | 672700.57 | 262622.25 | töréspont |
| | P-72 | 672704.03 | 262609.67 | töréspont |
| | P-73 | 672712.65 | 262595.13 | töréspont |
| | P-74 | 672733.59 | 262583.96 | töréspont |
| | P-75 | 672758.38 | 262574.45 | töréspont |
| | P-76 | 672781.81 | 262561.21 | töréspont |
| | P-77 | 672887.23 | 262509.70 | töréspont |
| | P-78 | 672928.57 | 262482.76 | töréspont |
| | P-78B | 672950.47 | 262467.64 | töréspont |
| | P-79 | 672978.36 | 262444.94 | töréspont |
| | P-80 | 673021.53 | 262393.97 | töréspont |
| | P-81 | 673067.04 | 262300.80 | töréspont |
| | P-82 | 673085.06 | 262276.65 | töréspont |
| | P-83 | 673100.39 | 262259.39 | töréspont |
| | P-84 | 673135.67 | 262241.46 | töréspont |
| | P-85 | 673132.55 | 262230.55 | töréspont |
| | P-86 | 673152.34 | 262226.55 | töréspont |
| | P-87 | 673171.57 | 262218.75 | töréspont |
| | P-89 | 673233.16 | 262190.18 | töréspont |
| | P-90 | 673237.54 | 262178.44 | töréspont |
| | P-91 | 673235.56 | 262171.01 | Befogadó gravitációs akna Váckisújfalu 1-0-0 ág |
| K-N1 | K-1 | 668465.80 | 265611.40 | K-A1 átemelő akna |
| | K-2 | 668455.38 | 265602.82 | töréspont |
| | K-3 | 668497.79 | 265550.61 | töréspont |
| | K-4 | 668543.24 | 265495.05 | töréspont |
| | K-5 | 668604.55 | 265420.50 | töréspont |
| | K-6 | 668678.22 | 265330.98 | töréspont |
| | K-7 | 668745.63 | 265240.98 | töréspont |
| | K-8 | 668747.95 | 265240.17 | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|
| K-9 | 668854.87 | 265281.76 | | töréspont |
| K-10 | 668880.16 | 265277.37 | | töréspont |
| K-11 | 668946.28 | 265173.91 | | töréspont |
| K-12 | 669011.70 | 265109.42 | | töréspont |
| K-13 | 669129.88 | 265013.38 | | töréspont |
| K-14 | 669239.30 | 264926.04 | | töréspont |
| K-15 | 669391.89 | 264812.30 | | töréspont |
| K-16 | 669457.27 | 264763.82 | | töréspont |
| K-17 | 669564.76 | 264681.23 | | töréspont |
| K-18 | 669651.99 | 264615.24 | | töréspont |
| K-19 | 669720.42 | 264564.50 | | töréspont |
| K-20 | 669762.28 | 264520.49 | | töréspont |
| K-21 | 669861.35 | 264398.27 | | töréspont |
| K-22 | 669947.04 | 264292.94 | | töréspont |
| K-23 | 670001.56 | 264239.69 | | töréspont |
| K-24 | 670073.87 | 264175.27 | | Öblítő-űrítő tolozár akna |
| K-25 | 670162.37 | 264072.92 | | töréspont |
| K-26 | 670222.53 | 264003.69 | | töréspont |
| K-27 | 670294.75 | 263931.54 | | töréspont |
| K-28 | 670356.62 | 263886.74 | | töréspont |
| K-29 | 670398.23 | 263843.55 | | töréspont |
| K-30 | 670513.01 | 263657.61 | | töréspont |
| K-31 | 670525.54 | 263620.61 | | töréspont |
| K-32 | 670540.92 | 263613.75 | | töréspont |
| K-33 | 670556.24 | 263551.36 | | töréspont |
| K-34 | 670565.53 | 263469.55 | | töréspont |
| K-35 | 670567.49 | 263462.49 | | töréspont |
| K-36 | 670571.70 | 263456.22 | | töréspont |
| K-37 | 670574.34 | 263451.39 | | töréspont |
| K-38 | 670572.17 | 263422.18 | | töréspont |
| K-39 | 670558.70 | 263377.82 | | töréspont |
| K-40 | 670570.44 | 263257.27 | | töréspont |
| K-41 | 670584.30 | 263211.83 | | töréspont |
| K-42 | 670619.44 | 263166.69 | | töréspont |
| K-43 | 670679.01 | 263100.97 | | töréspont |
| K-44 | 670752.21 | 263042.66 | | töréspont |
| K-45 | 670808.05 | 262997.51 | | töréspont |
| K-46 | 670841.25 | 262972.73 | | töréspont |
| K-47 | 670863.89 | 262928.01 | | töréspont |
| K-48 | 670879.25 | 262905.42 | | töréspont |
| K-49 | 670892.14 | 262877.01 | | töréspont |
| K-50 | 670926.97 | 262839.62 | | töréspont |
| K-51 | 670926.37 | 262796.78 | | Öblítő-űrítő tolozár akna |
| K-52 | 670999.77 | 262774.21 | | töréspont |
| K-53 | 671009.31 | 262767.85 | | töréspont |
| K-54 | 671034.79 | 262747.87 | | töréspont |
| K-55 | 671040.06 | 262731.03 | | töréspont |
| K-56 | 671049.92 | 262731.23 | | töréspont |
| K-57 | 671076.27 | 262719.10 | | töréspont |
| K-58 | 671083.03 | 262714.36 | | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | K-59 | 671130.17 | 262694.65 | töréspont |
| | K-60 | 671216.73 | 262664.25 | töréspont |
| | K-61 | 671256.33 | 262647.16 | töréspont |
| | K-62 | 671315.94 | 262620.99 | töréspont |
| | K-63 | 671344.15 | 262608.65 | töréspont |
| | K-64 | 671399.65 | 262581.29 | töréspont |
| | K-65 | 671474.19 | 262544.04 | töréspont |
| | K-66 | 671497.56 | 262532.46 | töréspont |
| | K-67 | 671529.01 | 262518.52 | töréspont |
| | K-68 | 671547.35 | 262512.43 | töréspont |
| | K-69 | 671588.11 | 262501.25 | töréspont |
| | K-70 | 671640.93 | 262486.22 | töréspont |
| | K-71 | 671686.03 | 262473.00 | töréspont |
| | K-72 | 671747.91 | 262454.72 | töréspont |
| | K-73 | 671788.39 | 262442.69 | töréspont |
| | K-74 | 671815.32 | 262432.13 | töréspont |
| | K-75 | 671861.38 | 262387.28 | töréspont |
| | K-76 | 671880.33 | 262367.77 | töréspont |
| | K-77 | 671900.65 | 262348.45 | töréspont |
| | K-78 | 671938.81 | 262333.15 | töréspont |
| | K-79 | 671979.25 | 262333.12 | töréspont |
| | K-80 | 671995.73 | 262338.88 | töréspont |
| | K-81 | 672017.20 | 262349.39 | töréspont |
| | K-82 | 672042.52 | 262326.38 | töréspont |
| | K-83 | 672068.13 | 262348.10 | töréspont |
| | K-84 | 672068.83 | 262381.41 | töréspont |
| Vk-N1 | Vk-1 | 673231.16 | 262155.80 | Vk-A1 |
| | Vk-2 | 673239.39 | 262177.21 | töréspont |
| | Vk-3 | 673241.08 | 262177.40 | töréspont |
| | Vk-4 | 673373.65 | 262109.88 | töréspont |
| | Vk-5 | 673401.70 | 262097.44 | töréspont |
| | Vk-6 | 673421.65 | 262091.53 | töréspont |
| | Vk-7 | 673518.16 | 262075.61 | töréspont |
| | Vk-8 | 673530.99 | 262074.19 | töréspont |
| | Vk-9 | 673566.77 | 262072.80 | töréspont |
| | Vk-10 | 673601.20 | 262067.92 | töréspont |
| | Vk-11 | 673660.27 | 262057.10 | töréspont |
| | Vk-12 | 673669.38 | 262055.04 | töréspont |
| | Vk-13 | 673733.04 | 262037.95 | töréspont |
| | Vk-14 | 673782.77 | 262020.65 | töréspont |
| | Vk-15 | 673798.74 | 262015.12 | töréspont |
| | Vk-16 | 673869.11 | 261980.76 | töréspont |
| | Vk-17 | 673962.33 | 261932.93 | töréspont |
| | Vk-18 | 673990.76 | 261918.47 | töréspont |
| | Vk-19 | 674060.40 | 261880.78 | töréspont |
| | Vk-20 | 674084.93 | 261868.20 | töréspont |
| | Vk-21 | 674124.80 | 261846.65 | töréspont |
| | Vk-22 | 674146.62 | 261833.43 | töréspont |
| | Vk-23 | 674225.69 | 261778.90 | töréspont |
| | Vk-24 | 674261.91 | 261754.79 | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | Vk-25 | 674298.00 | 261731.46 | töréspont |
| | Vk-26 | 674329.56 | 261710.82 | töréspont |
| | Vk-27 | 674366.66 | 261684.64 | töréspont |
| | Vk-28 | 674421.82 | 261644.57 | töréspont |
| | Vk-29 | 674473.89 | 261607.34 | töréspont |
| | Vk-30 | 674484.74 | 261598.79 | töréspont |
| | Vk-31 | 674627.92 | 261518.25 | töréspont |
| | Vk-32 | 674634.89 | 261443.20 | töréspont |
| | Vk-33 | 674686.11 | 261417.48 | töréspont |
| | Vk-34 | 674703.34 | 261406.15 | töréspont |
| | Vk-35 | 674716.79 | 261395.54 | töréspont |
| | Vk-36 | 674733.11 | 261364.80 | töréspont |
| | Vk-37 | 674759.06 | 261359.23 | Öblítő-űrítő tolozár akna |
| | Vk-38 | 674842.98 | 261338.15 | töréspont |
| | Vk-39 | 674870.41 | 261431.04 | töréspont |
| G-N1 | G-1 | 676022.65 | 260317.99 | töréspont |
| | G-2 | 676034.84 | 260302.49 | töréspont |
| | G-3 | 676039.53 | 260300.52 | töréspont |
| | G-4 | 676051.32 | 260281.17 | töréspont |
| | G-5 | 676064.84 | 260248.30 | töréspont |
| | G-6 | 676103.44 | 260163.36 | töréspont |
| | G-7 | 676260.03 | 259881.17 | töréspont |
| | G-8 | 676318.17 | 259776.74 | töréspont |
| | G-9 | 676353.32 | 259713.57 | töréspont |
| | G-10 | 676469.30 | 259364.19 | töréspont |
| | G-11 | 676550.83 | 259119.01 | töréspont |
| | G-12 | 676705.72 | 258889.89 | töréspont |
| | G-13 | 676839.69 | 258691.69 | töréspont |
| | G-14 | 676857.36 | 258674.74 | Légtelenítő |
| | G-15 | 676873.19 | 258665.91 | töréspont |
| | G-16 | 676883.07 | 258665.01 | töréspont |
| | G-17 | 676900.46 | 258664.59 | töréspont |
| | G-18 | 676918.13 | 258662.78 | töréspont |
| | G-19 | 676936.16 | 258659.54 | töréspont |
| | G-20 | 676949.14 | 258655.21 | töréspont |
| | G-21 | 676959.24 | 258650.52 | töréspont |
| | G-22 | 676976.68 | 258639.96 | töréspont |
| | G-23 | 677012.46 | 258606.38 | töréspont |
| | G-24 | 677032.00 | 258585.78 | töréspont |
| | G-25 | 677050.99 | 258563.67 | töréspont |
| | G-26 | 677071.91 | 258535.17 | töréspont |
| | G-27 | 677092.76 | 258504.43 | töréspont |
| | G-28 | 677122.73 | 258451.50 | töréspont |
| | G-29 | 677145.55 | 258422.30 | Öblítő-űrítő tolozár akna |
| | G-30 | 677189.55 | 258372.04 | töréspont |
| | G-31 | 677249.55 | 258319.08 | töréspont |
| | G-32 | 677271.52 | 258296.59 | töréspont |
| | G-32B | 677325.91 | 258226.54 | Légtelenítő |
| | G-33 | 677357.96 | 258187.22 | töréspont |
| | G-34 | 677417.45 | 258130.47 | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| | G-35 | 677468.86 | 258087.66 | töréspont |
| | G-36 | 677537.33 | 258038.50 | töréspont |
| | G-37 | 677596.14 | 257997.27 | töréspont |
| | G-38 | 677595.42 | 257991.41 | töréspont |
| | G-39 | 677602.66 | 257987.15 | töréspont |
| | G-40 | 677605.80 | 257991.38 | töréspont |
| | G-41 | 677606.45 | 258001.40 | töréspont |
| | G-42 | 677648.19 | 258065.70 | töréspont |
| | G-43 | 677701.86 | 258148.41 | töréspont |
| | G-44 | 677815.00 | 258322.71 | töréspont |
| | G-45 | 677892.99 | 258380.65 | töréspont |
| | G-46 | 677918.03 | 258395.94 | Öblítő-ürítő tolozár akna |
| | G-47 | 678111.48 | 258521.26 | töréspont |
| | G-47B | 678166.78 | 258595.32 | töréspont |
| | G-48 | 678188.18 | 258623.98 | töréspont |
| | G-49 | 678192.58 | 258625.91 | töréspont |
| | G-50 | 678318.13 | 258516.43 | töréspont |
| | G-51 | 678427.76 | 258417.43 | töréspont |
| | G-52 | 678439.77 | 258405.06 | töréspont |
| | G-53 | 678468.22 | 258436.75 | töréspont |
| I-1-0-0 | G-54 | 678511.26 | 258397.69 | tisztító akna |
| | G-55 | 678555.63 | 258357.88 | tisztító akna |
| | G-56 | 678599.50 | 258317.50 | tisztító akna |
| | G-57 | 678643.41 | 258277.19 | Befogadó tisztító akna - Ikladi meglévő hálózat |
| | G-58 | 678634.99 | 258267.73 | töréspont |
| | Ve-1 | 674420.26 | 259108.23 | Ve-A1 átemelő akna |
| | Ve-2 | 674424.15 | 259113.63 | töréspont |
| | Ve-3 | 674462.25 | 259188.04 | töréspont |
| | Ve-4 | 674491.67 | 259245.30 | töréspont |
| | Ve-5 | 674494.46 | 259245.78 | töréspont |
| | Ve-6 | 674533.36 | 259228.96 | töréspont |
| | Ve-7 | 674716.65 | 259148.94 | töréspont |
| | Ve-8 | 674899.67 | 259068.30 | töréspont |
| | Ve-9 | 675081.93 | 258985.97 | töréspont |
| | Ve-10 | 675264.30 | 258903.85 | töréspont |
| | Ve-11 | 675396.94 | 258844.73 | töréspont |
| | Ve-12 | 675446.61 | 258821.64 | töréspont |
| | Ve-13 | 675628.30 | 258738.06 | töréspont |
| | Ve-14 | 675809.99 | 258654.45 | töréspont |
| | Ve-15 | 675871.87 | 258627.36 | töréspont |
| | Ve-16 | 675946.12 | 258604.83 | töréspont |
| | Ve-17 | 675965.48 | 258596.25 | töréspont |
| | Ve-18 | 675997.47 | 258585.76 | töréspont |
| | Ve-19 | 676091.50 | 258555.40 | töréspont |
| | Ve-20 | 676188.07 | 258524.71 | töréspont |
| | Ve-21 | 676299.90 | 258485.18 | töréspont |
| | Ve-22 | 676376.49 | 258458.03 | töréspont |
| | Ve-23 | 676433.25 | 258437.81 | töréspont |
| | Ve-24 | 676513.39 | 258409.83 | töréspont |
| | Ve-25 | 676567.95 | 258390.49 | töréspont |

| Vezeték jele | Pontszám | EOV Y | EOV X | Leírás |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ve-N1 | Ve-26 | 676574.93 | 258395.00 | töréspont |
| | Ve-27 | 676695.29 | 258355.78 | töréspont |
| | Ve-28 | 676741.02 | 258338.99 | töréspont |
| | Ve-29 | 676805.13 | 258310.32 | töréspont |
| | Ve-30 | 676876.02 | 258277.42 | töréspont |
| | Ve-31 | 676902.99 | 258259.69 | töréspont |
| | Ve-32 | 676960.20 | 258213.15 | töréspont |
| | Ve-33 | 677031.69 | 258171.46 | töréspont |
| | Ve-34 | 677065.29 | 258152.20 | töréspont |
| | Ve-35 | 677099.86 | 258137.83 | töréspont |
| | Ve-36 | 677137.19 | 258123.95 | töréspont |
| | Ve-37 | 677200.89 | 258103.75 | töréspont |
| | Ve-38 | 677220.22 | 258096.27 | töréspont |
| | Ve-39 | 677278.46 | 258069.02 | töréspont |
| | Ve-40 | 677358.36 | 258038.82 | töréspont |
| | Ve-41 | 677375.96 | 258034.10 | töréspont |
| | Ve-42 | 677386.72 | 258032.31 | töréspont |
| | Ve-43 | 677394.38 | 258033.45 | töréspont |
| | Ve-44 | 677404.65 | 258039.31 | töréspont |
| | Ve-45 | 677444.01 | 258068.96 | töréspont |